

Husky

CENTRALDAMMSUGARE

Heavy Duty

Modell

Titan2



NORCARE
Städningsskyltar för ett Renare hem



HUSKY Titan-2

Titan-2 Den perfekta lösningen för det mindre hotellet, kommunala anläggningar, lättare industri och lantbruk eller för dig som söker sugkraft utöver det vanliga.

Titan-2 levereras med en huvudenhet samt en Booster. Beroende på vald konfiguration kan den leverera unik prestanda, upp till 64 kPa i vakuum eller hela 127 l/s i luftflöde.

Titan-2 är en cyklonhybrid och kan användas med eller utan dammpåse. Levereras med ett självrengörande permanentfilter av Gore. Utrustad med High Performance, By-passkylda 168mm Long-Life motorer. Pulverlackerat metallchassi med en dammbehållare av metall.



Husky dammpåsar
3st/frp mikrofiber.

DP-057 Heavy Duty
DP-058 Standard




Self Cleaning
Filter

GORE

HUSKY Titan-2

Huvudenhet och Booster vy från baksida.



HUSKY Titan-2


Titan-2 ger dig unika möjligheter att själv välja städkraft efter egna förutsättningar.

Har du behov av lyftkraft (vakuum)? Då ska du välja en seriekopplad anslutning.

Har du en anläggning med många suguttag och långa rörledningar då behöver du luftflöde. Välj en parallellkopplad anslutning.


Du kan alltid lägga till en föravskiljare om det är stora mängder skräp som skall dammsugas. Kontakta Norcare för mer information,

Seriekopplad anslutning



Använd anslutning **A** när du behöver ett högt vakuum. 64 kPa max.

Parallellkopplad anslutning



Använd anslutning **B** när du behöver ett högt luftflöde. 127,5 l/s (450 m³/tim) max.

Modell Titan-2:

Placering: Kan monteras varmt som kallt i garage, pannrum, källare, vindsutrymme, förråd eller liknande (ej utomhus).

Lämpliga slanglängder: 9 - 20m.

Max rekommenderad rörlängd: ca 100m (från maskin till suguttag som är längst bort) med rördiameter = 50,8mm.

Vid längre rörledningar så rekommenderar vi en 63mm stamledning som avtappas till suguttag med 50,8mm.

Antal suguttag: 1 - 25st.

Ovanstående är beroende på vald anslutning av Booster.



TEKNISKA DATA

Modell	Motoreffekt 230Volt	Motorer / Airwatt	Motortyp	Max vakuum	Max luftflöde	Ljudnivå	Damm behållare	Tvättbart filter	Storlek i cm Höjd x Diam	Vikt kg
Titan-2	3300 W / 14,6 A	2 st / 1354	168mm 2-steg BP	S = 64 kPa P = 37 kPa	S = 127,5 l/s P = 63,8 l/s	72 dB	23 L	DF-088	104 x 34 + 36 x 28	15,5 + 7,1