

NORCARE
NorCare Living Quality AB



Slanghandtag

Avser trådbundna slangar med start & stopp

Vilken modell har jag?

Material för hem, hobby och proffs

Modellbeskrivning slanghandtag med on/off

Husky Excellent BIP handtag

Försäljningsår: 2010 -

Beskrivning: Svart med mörkgrå plastkåpor. Luftventil på toppkåpan. Rund strömbrytare och svart aluminiumpip

Funktion: Trådbunden 24V

Försäljningsår: 2010 -

Benämning: HP-706

Reservdel i lager: Ja



BEAM Progression handtag

Försäljningsår: 2001 - 2024

Beskrivning: Svart med ljusgrått gumminlägg. Rektangulär strömbrytare. Har levererats med svart eller kromad rörpip med luftventil.

Funktion: Trådbunden 24V

Benämning: HP-707

Reservdel i lager: Nej. Se HP-714



BEAM Progression Superflex handtag

Försäljningsår: 2025 -

Beskrivning: Svart med skjutbar luftventil och rektangulär strömbrytare. Levereras kromad rörpip med buttonlock.

Funktion: Trådbunden 24V

Benämning: HP-714

Reservdel i lager: Ja



BEAM Alliance slanghandtag

Försäljningsår: 2008 - 2024

Beskrivning: Svart med grått gumminlägg. Strömbrytare på framkant av handtag. Fungerar endast med Alliance sugenheter.

Funktion: Trådbunden Digita

Benämning: HP-708

Reservdel: Nej. Ny slang krävs.



Modellbeskrivning slanghandtag med on/off

Husky BOY slanghandtag

Försäljningsår: 2010 –2012

Beskrivning: Benvitit med orange plastkåpa. Rektangulär strömbrytare och kromad rörpip med luftventil

Funktion: Trådlös

Reservdel: Nej



BIG slanghandtag

Försäljningsår: 2007 –2010

Beskrivning: Svart med benvit plastkåpa. Svart rörpip i aluminium med luftventil . Skjut strömbrytare.

Funktion: Trådbunden 24V

Reservdel: Nej



Classic slanghandtag

Försäljningsår: 1995 - Svart handtag

Försäljningsår: 1993 - Ljusgrått handtag

Beskrivning: Svart / Ljusgrått med rektangulär strömbrytare. Kromad eller svart rörpip med luftventil.

Funktion: Trådbunden 24V

Benämning: HP-701 - 705

Reservdel: Ja,

OBS Se sid 4 för mer information



Gas-Pump slanghandtag

Försäljningsår: 2005 - svart / Benvit

Beskrivning: Svart / Benvit med rektangulär strömbrytare. Kromad eller svart rörpip med luftventil.

Funktion: Trådbunden 24V

Benämning: HP-709 (grå färg)

Reservdel: Ja, Kan ersätta HP-707



Beskrivning

Den här typen av städslangar har sålts i Sverige i över 40 år. Standard slangdiameter var 32mm, på senare år levererades dem även med 35mm slang (angivet mått är innerdiameter).


För att du skall få rätt slanghandtag så krävs några nödvändiga mätningar på din befintliga slang/handtag.
Alla Classic handtag vi levererar som reservdelar är svarta.



Mät avståndet (CC-mått) mellan kontaktbanorna under kretskortet, locket på handtaget måste skruvas bort.



Två mått förekommer
11 & 15mm.



För att avgöra vilken slang du har till ditt slanghandtag så kan du mäta ytter-diametern på slangens.
Ca 40mm är en 32mm slang.
Ca 42mm är en 35mm slang.



- Handtag med **11mm** mellan kontaktbanorna och ca **40mm** i slangmått = Handtag **HP-701**.
- Handtag med **15mm** mellan kontaktbanorna och ca **40mm** i slangmått = Handtag **HP-702**.
- Handtag med **11mm** mellan kontaktbanorna och ca **42mm** i slangmått = Handtag **HP-704**.
- Handtag med **15mm** mellan kontaktbanorna och ca **42mm** i slangmått = Handtag **HP-705**.